

Rivestto.

P E R T E C H

innova
SYSTEM
DIVISÓRIAS SANITÁRIAS



Há mais de 25 anos no mercado de Divisórias Sanitárias.

| For over 25 years in the Sanitary Partition market.

| Por más de 25 años en el mercado de Divisiones Sanitarias.



Com alta durabilidade, baixa manutenção e instalação rápida, limpa e fácil, são indicadas para academias, vestiários, escritórios, banheiros de uso público, como aeroportos, rodoviárias, escolas, clubes, arenas, shopping centers e hospitais.

Estão disponíveis em mais de 130 padrões de cores, madeirados ou pedras, e ainda podem ser customizadas com imagens.

With high durability, low maintenance, and quick, clean, and easy installation, the partitions are indicated for gyms, dressing rooms, offices, and public restrooms, such as those found airports, bus terminals, schools, clubs, arenas, shopping centers, and hospitals.

Available in more than 130 color patterns, wood patterns, or stone patterns, and may also be customized with images.

Con alta durabilidad, bajo mantenimiento e instalación rápida, limpia y sencilla, son indicadas para academias, vestuarios, escritorios, baños de uso público, como aeropuertos, terminales de buses, escuelas, clubs, estadios, centros comerciales y hospitales.

Están disponibles en más de 130 tonalidades de colores, tipo madera o piedra, o incluso pueden ser personalizadas con imágenes.

As Divisórias Sanitárias da Pertech® estão divididas em diversos sistemas e opções de portas para melhor atender às necessidades de acordo com o projeto.

The Pertech Sanitary Partitions are divided in several systems and door options to better serve the needs of each individual project.

Las Divisiones Sanitarias de Pertech se dividen en varios sistemas y opciones de puertas para atender mejor las necesidades de acuerdo con el proyecto.

Basic System

Basic Prime

Basic AV

Tapa Vistas

Kit Portas
Divisórias em Granito

Base Plac

Base Plac Plus

Basic AV Plus

Portas TS

Portas Glass



Basic System

Basic System é um sistema de divisórias sanitárias exclusivo Pertech®, em que os painéis de TS (laminado estrutural com espessura de 10 mm) são apoiados sobre pedestais em polímero, fixados no piso com parafusos de inox e travados na parte superior por uma travessa de alumínio, cuja função é garantir a total estabilidade do sistema e proporcionar um design único.

Devido ao apoio dos pedestais, o Basic System tem também como diferencial facilidade de limpeza e higienização.


Basic System is an exclusive Pertech sanitary partition system, in which the TS panels (structural laminate with 10 mm in thickness) are supported on metallic pedestals, fastened to the floor with stainless steel screws and locked on the upper part with an aluminum crossbar that ensure total stability and promotes an unique design. Due to the support pedestals, the Basic System is differentiated by easy cleaning and sanitation.

Basic System es un sistema de divisiones sanitarias exclusivo de Pertech, en el que los paneles de TS (laminado estructural con espesor de 10 mm) están apoyados sobre pedestales metálicos, fijados en el piso con tornillos de acero inoxidable y se traban en la parte superior mediante un estribo de aluminio, cuya función es garantizar la total estabilidad del sistema y proporcionar un diseño único. Debido al apoyo de los pedestales, el sistema Basic System tiene como diferencial la facilidad de limpieza e higienización.

- Sistema com altura de 2,025 m;
- Acessórios em acabamento cromado;
- Todos os projetos acompanham prateleira para porta objeto e cabides;
- Disponíveis em 130 padrões de cores, madeirados ou pedras;
- Opções de: Tapa Vista de Entrada, Lavatório e Mictório;
- Opções de portas: Portas Design e Personalizadas (imagens);
- Garantia de 10 anos para laminados e 05 anos para acessórios mediante condições normais de utilização.

- System with 2.025 m in height;
- Accessories with chromed finishing;
- All designs include shelf with object-holder and hangers;
- Available in 130 standard colors, wood patterns, or stone patterns;
- Options of Entrance View Cover, Sink, and Urinal;
- Door options: Design and Customized Doors (images);
- Warranty of ten (10) years for laminates and five (05) years for accessories under normal use conditions.

- Sistema con altura de 2,025 m;
- Accesorios con acabado cromado;
- Todos los proyectos vienen con perchero para portar objeto y colgador;
- Disponibles en 130 tonalidades de colores, tipo madera o piedra;
- Opciones de Bloqueador de Visión de Entrada, Lavamanos y Mingitorio;
- Opciones para puertas: Puertas Design y Personalizadas (imágenes);
- Garantía de 10 años para laminados y 05 años para accesorios mediante condiciones normales de utilización.



Base Plac

Base Plac é um sistema de divisórias sanitárias constituído por painéis de TS (laminado estrutural com espessura de 10 mm) apoiados diretamente no piso, tendo seus frontais e portas sustentados por perfis de alumínio verticais.

The Base Plac system of sanitary partitions consist of TS panels (structural laminate with 10 mm in thickness) supported directly on the floor, and doors supported by vertical aluminum profiles.

Base Plac es un sistema de divisiones sanitarias, constituido por paneles de TS (laminado estructural con espesor de 10 m) apoyado directamente en el piso, manteniendo sus frontales y puertas sustentadas por perfiles verticales de aluminio.



- Sistema com altura de 1,80 m, com opção até 2,10 m;
- Acessórios em acabamento prata;
- Todos os projetos acompanham prateleira para porta objeto e cabides;
- Disponíveis em 130 padrões de cores, madeirados ou pedras;
- Opções de: Tapa Vista de Entrada, Lavatório e Mictório;
- Opções de portas: Personalizadas (imagens) ou vidro serigrafado com 8 mm de espessura;
- Garantia de 10 anos para laminados e 05 anos para acessórios mediante condições normais de utilização.

- System with 1.80 m in height and options up to 2.10 m;
- Accessories with chromed and silver finishings;
- All designs include shelf with object-holder and hangers;
- Available in 130 standard colors, wood patterns, or stone patterns;
- Options: Options of Entrance View Cover, Sink, and Urinal;
- Door options: Design, Customized (images), or Screen-printed glass doors with 8 mm in thickness;
- Warranty of ten (10) years for laminates and five (05) years for accessories under normal use conditions.

- Sistema con altura de 1,80 m con opción de hasta 2,10 m;
- Accesorios con acabado cromado y plata;
- Todos los proyectos vienen con perchero para portar objeto y colgador;
- Disponibles en 130 tonalidades de colores, tipo madera o piedra;
- Opciones de: Bloqueador de Visión de Entrada, Lavamanos y Mingitorio;
- Opciones para puertas: Puertas Design, Personalizadas (imágenes) o vidrio serigrafado de 8 mm de espesor.
- Garantía de 10 años para laminados y 05 años para accesorios mediante condiciones normales de utilización.



| Basic Prime

É um sistema de divisórias sanitárias em que os painéis de TS autoportantes, na espessura de 10 mm, são apoiados sobre um perfil "U" de inox e fixados no piso através de parafusos. São travados na parte superior por um Tubo Inox, estruturado por braçadeiras de inox, cuja função é unir o tubo suspenso aos painéis de TS e garantir a estabilidade do sistema. Os tubos são instalados na parte frontal dos boxes e, quando necessário, nas laterais, caso não possuam paredes de apoio.

System of sanitary partitions in which the 10 mm thick self-supporting TS panels are supported on a stainless steel "U" profile, and fastened to the floor using screws. The panels are locked on the upper part by an aluminum tube, structured with stainless steel clamps in order to join the overhead tube and TS panels and ensure system stability. The tubes are installed in the front part of the boxes and, if required, in the sides if there is no support wall.

Es un sistema de divisiones sanitarias en el que los paneles de TS autoportantes, con espesor de 10 mm, están apoyados sobre un perfil "U" de acero inoxidable, y fijados en el piso mediante tornillos. Están trabados en la parte superior mediante un tubo de aluminio, estructurado por abrazaderas de acero inoxidable, cuya función es unir el tubo suspendido a los paneles de TS y garantizar la estabilidad del sistema. Los tubos se instalan en la parte frontal de los boxes y, cuando se requiere, en las partes laterales en caso de no contar con paredes de apoyo.

- Sistema com altura de 2,10 m;
- Os suportes de fixação entre os painéis e a parede, ou entre os próprios painéis são peças moldadas em polímero prata;
- Fechaduras em inox escovado;
- Disponíveis em 130 padrões de cores, madeirados ou pedras;
- Opções de portas e Personalizadas (imagens);
- Garantia de 10 anos para laminados e 05 anos para acessórios mediante condições normais de utilização.

- System with 2.10 m in height;
- The fixing brackets between the panels and the wall or between the panels themselves consist of brass molded parts with chrome finishing;
- Available in 130 standard colors, wood patterns, or stone patterns;
- Door options: Design and Customized Doors (images);
- Warranty of ten (10) years for laminates and five (05) years for accessories under normal use conditions.

- Sistema con altura de 2,10 m;
- Los soportes de fijación a los paneles y a la pared o entre los propios paneles, son piezas moldeadas en latón con acabado cromado;
- Cerraduras de acero inoxidable;
- Disponibles en 130 tonalidades de colores, tipo madera o piedra;
- Opciones para puertas: Puertas Design y Personalizadas (imágenes);
- Garantía de 10 años para laminados y 05 años para accesorios mediante condiciones normales de utilización.



| Base Plac Plus

O Base Plac Plus é um sistema que proporciona um visual sofisticado e inovador. É constituído por painéis de TS (laminado estrutural com espessuras de 8 e 10 mm) apoiados diretamente no piso.


Esse sistema é composto por painéis frontais duplos e sem perfis aparentes, que o tornam autoportante e robusto.

The Base Plac Plus system promotes a sophisticated and innovative look. The system consists of TS panels (structural laminate with 10 mm in thickness) supported directly on the floor.

This system consists of dual front panels and no apparent profiles, which make it self-supporting and robust.

Base Plac Plus es un sistema que proporciona un visual sofisticado e innovador. Está constituído por paneles de TS (laminado estrutural con espesores de 8 y 10 mm) apoyados directamente en el piso.

Ese sistema está compuesto por paneles frontales dobles y sin perfiles aparentes, que lo vuelven autoportante y robusto.



- Sistema com altura de 1,80 m ou 2,10 m;
- Acessórios em acabamento prata;
- Todos os projetos acompanham prateleira para porta objeto e cabides;
- Disponíveis em 130 padrões de cores, madeirados ou pedras;
- Opções de: Tapa Vista de Entrada, Lavatório e Mictório;
- Opções de portas: Personalizadas (imagens) ou vidro serigrafado com 8 mm de espessura;
- Garantia de 10 anos para laminados e 05 anos para acessórios mediante condições normais de utilização.

- System from 1.80 m to 2.10 m in height;
- Accessories with chromed and silver finishings;
- All designs include shelf with object-holder and hangers;
- Available in 130 standard colors, wood patterns, or stone patterns;
- Options: Options of Entrance View Cover, Sink, and Urinal;
- Door options: Design, Customized (images), or Screen-printed glass doors with 8 mm in thickness;
- Warranty of ten (10) years for laminates and five (05) years for accessories under normal use conditions.

- Sistema con altura de 1,80 hasta 2,10 m;
- Accesorios con acabado cromado y plata;
- Todos los proyectos vienen con perchero para portar objeto y colgador;
- Disponibles en 130 tonalidades de colores, tipo madera o piedra;
- Opciones de: Bloqueador de Visión de Entrada, Lavamanos y Mictorio;
- Opciones para puertas: Puertas Design, Personalizadas (imágenes) o vidrio serigrafado de 8 mm de espesor.
- Garantía de 10 años para laminados y 05 años para accesorios mediante condiciones normales de utilización.



Basic AV

O Basic AV é um sistema de divisórias sanitárias em que os painéis de TS (laminado estrutural) são apoiados sobre uma calha de inox, fixada no piso através de parafusos, e travados na parte superior por uma travessa de alumínio extrudado, cuja função é garantir estabilidade e a característica de sistema antivandalismo.

The Basic AV system of sanitary partitions consists of TS panels (structural laminate) supported on a stainless steel channel, supported on the floor with screws, and locked by an extruded aluminum crossbar in the upper part, in order to ensure stability and prevent against vandalism.

Basic AV es un sistema de divisiones sanitarias en el que los paneles de TS (laminado estructural) están apoyados sobre un canal de acero inoxidable, fijado en el piso mediante tornillos, y trabados en la parte superior mediante estribo de aluminio extrudido, cuya función es garantizar estabilidad y la característica de sistema antivandalismo.





Basic AV Plus

Sistema de divisórias sanitárias em que os painéis de TS autoportantes, na espessura 10mm, são apoiados sobre um perfil "U" de inox e fixados no piso através de parafusos. São travados na parte superior por um tubo de inox, estruturado por braçadeiras de inox, cuja função é unir o tubo suspenso aos painéis de TS e trazer a estabilidade do sistema, garantindo a característica de antivandalismo.

System of sanitary partitions in which the 12 mm thick self-supporting TS panels are supported on a stainless steel "U" profile, and fastened to the floor using screws. The panels are locked on the upper part by an aluminum tube, structured with stainless steel clamps in order to join the overhead tube and TS panels, ensure system stability, and prevent against vandalism.

Sistema de divisiones sanitarias en el que los paneles de TS autoportantes, con espesor de 12 mm, están apoyados sobre un perfil "U" de acero inoxidable, y fijados en el piso mediante tornillos. Están trabados en la parte superior mediante un tubo de aluminio, estructurado por abrazaderas de acero inoxidable, cuya función es unir el tubo suspendido a los paneles de TS y garantizar la estabilidad del sistema, garantizando la característica de antivandalismo.



- Sistema com altura de 2,10 m;
- 10 mm de espessura;
- Acessórios em acabamento prata;
- Todos os projetos acompanham prateleira para porta objeto e cabides;
- Disponíveis em 130 padrões de cores, madeirados ou pedras;
- Opções de: Tapa Vista de Entrada, Lavatório e Mictório;
- Opções de portas: Personalizadas (imagens);
- Garantia de 10 anos para laminados e 05 anos para acessórios mediante condições normais de utilização.

- System with 2.10 m in height;
- Options with 10 mm in thickness;
- Accessories with chromed finishing;
- All designs include shelf with object-holder and hangers;
- Available in 130 standard colors, wood patterns, or stone patterns;
- Options: Options of Entrance View Cover, Sink, and Urinal;
- Door options: Design and Customized Doors (images);
- Warranty of ten (10) years for laminates and five (05) years for accessories under normal use conditions.

- Sistema com altura de 2,10 m;
- Opciones de 10 mm de espesor;
- Accesorios con acabado cromado;
- Todos los proyectos vienen con perchero para portar objeto y colgador;
- Disponibles en 130 tonalidades de colores, tipo madera o piedra;
- Opciones de: Bloqueador de Visión de Entrada, Lavamanos y Mingitorio;
- Opciones para puertas: Puertas Design y Personalizadas (imágenes);
- Garantía de 10 años para laminados y 05 años para accesorios mediante condiciones normales de utilización.

- Sistema com altura de 2,10 m;
- Os tubos são instalados na parte frontal dos boxes e, quando necessário, nas laterais de boxes que não possuem paredes de apoio;
- Os suportes de fixação entre os painéis e a parede, ou entre os próprios painéis, são peças moldadas em polímero;
- Fechaduras em inox;
- Disponíveis em 130 padrões de cores, madeirados ou pedras;
- Tarjeta livre/ocupado;
- Garantia de 10 anos para laminados e 05 anos para acessórios mediante condições normais de utilização.

- System with 2.10 m in height;
- The tubes are installed in the front part of the boxes and, if required, in the sides of the boxes without support walls;
- The fixing brackets between the panels and the wall or between the panels themselves consist of brass molded parts with chrome finishing;
- Stainless steel locks;
- Available in 130 standard colors, wood patterns, or stone patterns;
- Free/occupied stripe;
- Warranty of ten (10) years for laminates and five (05) years for accessories under normal use conditions.

- Sistema con altura de 2,10 m;
- Los tubos se instalan en la parte frontal de los boxes y, cuando se requiere, en las partes laterales de los boxes que no cuentan con paredes de apoyo;
- Los soportes de fijación a los paneles y a la pared o entre los propios paneles, son piezas moldeadas en latón con acabado cromado;
- Cerraduras de acero inoxidable;
- Disponibles en 130 tonalidades de colores, tipo madera o piedra;
- Indicador de libre/ocupado;
- Garantía de 10 años para laminados y 05 años para accesorios mediante condiciones normales de utilización.



PRATICIDADE
E ELEGÂNCIA
LADO A LADO

Practicality
and elegance
side by side

Sentido práctico
y elegancia
lado a lado

| Tapa Vistas

A linha Innova System também conta com Tapa Vistas com design moderno, autoportantes, formados por um painel em laminado estrutural, que já vêm com todos os componentes necessários para sua instalação. Assim como as divisórias sanitárias, os Tapa Vistas são ideais para área de sanitários e vestiários, com alto tráfego de pessoas.

The Innova System line also has Tapa Vistas with a modern design, self-supporting, formed by a structural laminated panel, which already comes with all the components necessary for its installation. As well as the sanitary partitions, Tapa Vistas are ideal for areas of restrooms and changing rooms, with high foot traffic.

La línea Innova System también cuenta con Tapa Vistas con un diseño moderno, autoportante, formada por un panel laminado estructural, que ya viene con todos los componentes necesarios para su instalación. Al igual que las divisiones sanitarias, las Tapa Vistas son ideales para zonas de baños y vestuarios, con alto tránsito de personas.

- Painéis em laminado melamínico estrutural TS com 10 mm de espessura, material resistente à umidade, com acabamento texturizado nas duas faces;

- Pedestais e suportes de fixação em polímero com acabamento em prata;

- Cores disponíveis sob consulta;

- Opções de Tapa Vistas: de Entrada, Lateral e de Mictório;

- Garantia de 10 anos para laminados e 05 anos para acessórios mediante condições normais de utilização.

- Structural melamine laminated panels TS 10 mm thick, resistant material to moisture, with a textured finish on the two faces;
- Brass pedestals and fixing brackets with chrome finish;
- Colors available on request;
- Tapa Vistas Options: Entrance, Side and Urinal;
- 10 years warranty for laminates and 05 years for accessories under normal conditions of use.

- Paneles laminados de melamina estructural Material resistente TS de 10 mm de espesor a la humedad, con un acabado texturizado en la dos caras;
- Pedestales y soportes de fijación de latón con acabado cromado;
- Colores disponibles bajo pedido;
- Opciones de Tapa Vistas: Entrada, Lateral y Urinario;
- 10 años de garantía para laminados y 05 años para accesorios en condiciones normales de uso.

Seu projeto merece a qualidade Pertech®

| Your project deserves the Pertech® quality

| Tu proyecto merece la calidad Pertech®



Kit Portas Divisórias em Granito

Doors kit Granite partitions | Kit puertas Divisiones de granito

Acessórios desenvolvidos para aplicação em divisórias de granito ou granilite já existentes.

Accessories developed for application in existing granite or granilite partitions.

Accesorios desarrollados para aplicación en divisiones de granito o graníticas ya existentes.

- Free/occupied stripe;
- Set of hinges;
- 1.80 m and 2.0 m profiles, for stone with 3 cm in thickness;
- Profile finishing covers;
- Accessories with chromed and silver finishings;
- Available in 130 standard colors, wood patterns, or stone patterns;
- Door options: TS doors, customized (images), Design, or Glass;
- Warranty of ten (10) years for laminates and five (05) years for accessories under normal use conditions.

- Indicador de libre/ocupado;
- Conjunto de bisagras;
- Perfiles de 1,80 y 2,00 m de altura, para piedra con 3 cm de espesor;
- Tapas para el acabado de los perfiles;
- Accesorios con acabado cromado y plata;
- Disponibles en 130 tonalidades de colores, tipo madera o piedra;
- Opciones para puertas: Puertas TS personalizadas (imágenes), Design o Glass;
- Garantía de 10 años para laminados y 05 años para accesorios mediante condiciones normales de utilización.

- Tarjeta livre/ocupado;
- Conjunto de dobradiças;
- Perfis de 1,80 m e 2 m de altura, para pedra com 3 cm de espessura;
- Tampas para acabamento dos perfis;
- Acessórios em acabamento em prata;
- Disponíveis em 130 padrões de cores, madeirados ou pedras;
- Opções de portas: Portas TS, personalizadas (imagens) ou Glass;
- Garantia de 10 anos para laminados e 05 anos para acessórios mediante condições normais de utilização.

Portas TS

Doors TS | Puertas TS

Portas em laminado estrutural com 10 mm de espessura.

Disponível para todos os sistemas de Pertech® Innova ou venda somente da porta com kit acessórios

Structural laminated doors with 10 mm in thickness. Available for all Pertech Innova systems or door bundle only with accessory kit consisting of:

Puertas de laminado estructural con 10 mm de espesor. Disponible para todos los sistemas de Pertech Innova o venta solamente de la puerta con kit de accesorios compuesto por:

- Free/occupied stripe;
- Set with three (03) hinges;
- 1.80 m and 2.0 m profiles, for stone with 3 cm in thickness;
- Profile finishing covers;
- Available in 130 standard colors, wood patterns, or stone patterns;
- Colors available on demand.
- Warranty of ten (10) years for laminates and five (05) years for accessories under normal use conditions.

- Indicador de libre/ocupado;
- Conjunto con 03 bisagras;
- Perfiles de 1,80 y 2,00 m de altura, para piedra con 3 cm de espesor;
- Tapas para el acabado de los perfiles;
- Disponibles en 130 tonalidades de colores, tipo madera o piedra;
- Colores disponibles, previa consulta.
- Garantía de 10 años para laminados y 05 años para accesorios mediante condiciones normales de utilización.

- Tarjeta livre/ocupado;
- Conjunto com 03 dobradiças;
- Perfis de 1,80 m e 2 m de altura, para pedra com 3 cm de espessura;
- Tampas para acabamento dos perfis;
- Disponíveis em 130 padrões de cores, madeirados ou pedras;
- Cores disponíveis sob consulta;
- Garantia de 10 anos para laminados e 05 anos para acessórios mediante condições normais de utilização.

Portas Glass

| Glass Doors | Puertas Glass


Portas em vidro serigrafado na espessura de 8 mm que trazem requinte, sofisticação e harmonia perfeita aos ambientes. Opção de portas em vidro disponíveis nos sistemas Base Plac e Base Plac Plus, ou venda somente de portas com kit de acessórios.

Doors in 8 mm screen-printed glass, which bring refinement and sophistication, in perfect harmony with the environments. Glass door options available for the Base Plac and Base Plac Plus systems or door bundle only with accessory kit.

Puertas de vidrio serigrafado en el espesor de 8 mm, que trae refinación y sofisticación, con armonía perfecta para los ambientes. Opción de puertas de vidrio disponibles en los sistemas Base Plac y Base Plac Plus o venta solamente de puertas con kit de accesorios.

- Free/occupied stripe;
- Set of hinges;
- 1,80 m and 2,0 m profiles, for stone with 3 cm in thickness;
- Profile finishing covers.

- Indicador de libre/ocupado;
- Conjunto de bisagras;
- Perfiles de 1,80 y 2,00 m de altura, para piedra con 3 cm de espesor;
- Tapas para el acabado de los perfiles.



- Tarjeta livre/ocupado;
- Conjunto de dobradiças;
- Perfis de 1,80 m e 2 m de altura, para pedra com 3 cm de espessura;
- Tampas para acabamento dos perfis;

Rivestto.
P E R T E C H

Nossa especialidade,
seu espaço.

| Our specialty, your space.

| Nuestra especialidad, su espacio.

innova

SYSTEM
DIVISÓRIAS SANITÁRIAS



Saiba mais em
nosso canal.

| learn more on our channel.

| conoce más en nuestro canal.

